

本宮市の水道水の測定結果

本宮市の水道水の測定結果（4月9日からの検査結果）

単位：Bq（ベクレル）/kg

採取箇所	立石山浄水場		小山浄水場		東禅寺浄水場		平田石浄水場	
	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
2月3日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
2月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
1月30日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
1月27日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
1月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
1月23日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
1月20日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
1月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
1月16日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
1月13日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
1月11日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
1月9日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
1月6日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
1月4日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
12月26日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
12月23日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
12月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
12月19日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
12月16日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
12月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
12月12日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
12月9日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
12月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
12月5日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
12月2日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
11月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
11月28日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
11月25日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
11月23日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
11月21日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
11月18日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
11月16日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
11月14日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
11月11日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
11月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
11月7日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず

本宮市の水道水の測定結果

本宮市の水道水の測定結果（4月9日からの検査結果）

単位：Bq（ベクレル）/kg

採取箇所	立石山浄水場		小山浄水場		東禅寺浄水場		平田石浄水場	
	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
11月4日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
11月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
10月31日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
10月28日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
10月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
10月24日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
10月21日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
10月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
10月17日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
10月14日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
10月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
10月10日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
10月7日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
10月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
10月3日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
10月2日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
9月30日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
9月28日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
9月26日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
9月24日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
9月22日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
9月20日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
9月18日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
9月16日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
9月14日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
9月12日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
9月10日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
9月8日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
9月6日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
9月4日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
9月2日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月31日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
8月29日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
8月27日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月25日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
8月23日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず

本宮市の水道水の測定結果

本宮市の水道水の測定結果（4月9日からの検査結果）

単位：Bq（ベクレル）/kg

採取箇所	立石山浄水場		小山浄水場		東禅寺浄水場		平田石浄水場	
	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
8月21日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月19日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
8月17日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
8月15日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月13日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
8月11日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
8月9日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
8月5日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
8月3日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
8月1日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
7月30日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
7月28日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
7月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
7月24日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
7月22日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
7月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
7月18日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
7月16日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
7月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
7月12日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
7月10日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
7月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
7月6日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
7月4日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
7月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
6月30日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
6月28日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
6月26日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
6月24日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
6月22日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
6月20日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
6月18日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
6月16日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
6月14日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
6月12日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず

本宮市の水道水の測定結果

本宮市の水道水の測定結果（4月9日からの検査結果）

単位：Bq（ベクレル）/kg

採取箇所	立石山浄水場		小山浄水場		東禅寺浄水場		平田石浄水場	
	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
6月10日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
6月8日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
6月6日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
6月4日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
6月2日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月31日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
5月29日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
5月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月25日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
5月23日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
5月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月19日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
5月17日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
5月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月13日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
5月11日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
5月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月7日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
5月5日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
5月3日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
5月1日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
4月29日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
4月27日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
4月25日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
4月23日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
4月21日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
4月19日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
4月17日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
4月15日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-
4月13日	検出されず	検出されず	-	-	-	-	検出されず	検出されず
4月11日	検出されず	検出されず	-	-	検出されず	検出されず	-	-
4月9日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	-	-	-

「検出されず」：測定結果が検出下限値を下回ったことを示します。

検出下限値は、測定機器や測定条件（測定時間等）により異なり、本結果において概ね5ベクレル/kg前後です。