

平成24年産玄米検査結果

本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 玄米検査は、全袋検査(玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。)です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
183	○	検出せず	5.2	平成24年11月1日(木)	
184	○	検出せず	5.0	平成24年11月1日(木)	
185	○	検出せず	5.2	平成24年11月1日(木)	
186	○	検出せず	5.0	平成24年11月1日(木)	
187	○	検出せず	5.2	平成24年11月2日(金)	
188	○	検出せず	5.0	平成24年11月2日(金)	
189	○	検出せず	5.2	平成24年11月2日(金)	
190	○	検出せず	5.0	平成24年11月2日(金)	
191	○	検出せず	5.2	平成24年11月2日(金)	
192	○	6.3	5.0	平成24年11月2日(金)	
193	○	検出せず	5.2	平成24年11月2日(金)	
194	○	検出せず	5.0	平成24年11月2日(金)	
195	○	検出せず	5.2	平成24年11月2日(金)	
196	○	5.4	4.9	平成24年11月5日(月)	
197	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
198	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
199	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
200	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
201	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
202	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
203	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
204	○	5.2	4.9	平成24年11月5日(月)	
205	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
206	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
207	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
208	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
209	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
210	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
211	○	検出せず	5.2	平成24年11月5日(月)	
212	○	検出せず	4.9	平成24年11月5日(月)	
213	○	検出せず	5.2	平成24年11月6日(火)	
214	×	10	4.9	平成24年11月6日(火)	
215	○	検出せず	5.2	平成24年11月6日(火)	
216	○	5.8	4.9	平成24年11月6日(火)	
217	○	5.4	4.9	平成24年11月6日(火)	
218	○	検出せず	5.2	平成24年11月6日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
219	○	検出せず	4.9	平成24年11月6日(火)	
220	○	検出せず	5.2	平成24年11月6日(火)	
221	○	検出せず	4.9	平成24年11月6日(火)	
222	○	検出せず	5.2	平成24年11月6日(火)	
223	○	検出せず	5.0	平成24年11月7日(水)	
224	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
225	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
226	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
227	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
228	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
229	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
230	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
231	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
232	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
233	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
234	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
235	○	検出せず	5.2	平成24年11月8日(木)	
236	○	検出せず	5.0	平成24年11月8日(木)	
237	○	検出せず	4.9	平成24年11月9日(金)	
238	○	検出せず	5.2	平成24年11月9日(金)	
239	○	検出せず	4.9	平成24年11月9日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
240	○	検出せず	5.2	平成24年11月9日(金)	
241	○	8.1	4.9	平成24年11月9日(金)	
242	○	検出せず	5.2	平成24年11月9日(金)	
243	○	検出せず	4.9	平成24年11月9日(金)	
244	○	検出せず	5.2	平成24年11月9日(金)	
245	○	5.3	4.9	平成24年11月9日(金)	
246	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
247	○	5.3	4.9	平成24年11月12日(月)	
248	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
249	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
250	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
251	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
252	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
253	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
254	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
255	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
256	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
257	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
258	○	検出せず	5.2	平成24年11月12日(月)	
259	○	検出せず	4.9	平成24年11月12日(月)	
260	○	検出せず	5.2	平成24年11月13日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
261	○	5.2	5.0	平成24年11月13日(火)	
262	○	検出せず	5.2	平成24年11月13日(火)	
263	○	検出せず	5.0	平成24年11月13日(火)	
264	○	検出せず	5.2	平成24年11月13日(火)	
265	○	検出せず	5.0	平成24年11月13日(火)	
266	○	検出せず	5.2	平成24年11月13日(火)	
267	○	検出せず	5.0	平成24年11月13日(火)	
268	○	検出せず	5.2	平成24年11月13日(火)	
269	○	5.5	5.0	平成24年11月13日(火)	
270	○	検出せず	5.1	平成24年11月14日(水)	
271	○	5.3	5.0	平成24年11月14日(水)	
272	○	検出せず	5.0	平成24年11月14日(水)	
273	○	検出せず	5.1	平成24年11月14日(水)	
274	○	検出せず	5.0	平成24年11月14日(水)	
275	○	検出せず	5.1	平成24年11月14日(水)	
276	○	検出せず	5.0	平成24年11月14日(水)	
277	○	検出せず	5.1	平成24年11月14日(水)	
278	○	検出せず	5.0	平成24年11月14日(水)	
279	○	検出せず	5.1	平成24年11月14日(水)	
280	○	検出せず	5.2	平成24年11月15日(木)	
281	○	検出せず	4.9	平成24年11月15日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
282	○	5.1	4.9	平成24年11月15日(木)	
283	○	検出せず	5.2	平成24年11月19日(月)	
284	○	検出せず	4.9	平成24年11月19日(月)	
285	○	検出せず	5.2	平成24年11月19日(月)	
286	○	検出せず	4.9	平成24年11月19日(月)	
287	○	検出せず	5.2	平成24年11月19日(月)	
288	○	検出せず	4.9	平成24年11月19日(月)	
289	○	検出せず	5.2	平成24年11月19日(月)	
290	○	検出せず	4.9	平成24年11月19日(月)	
291	○	検出せず	5.2	平成24年11月19日(月)	
292	○	検出せず	4.9	平成24年11月19日(月)	
293	○	5.3	4.9	平成24年11月20日(火)	
294	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
295	○	検出せず	5.2	平成24年11月20日(火)	
296	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
297	○	検出せず	5.1	平成24年11月20日(火)	
298	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
299	○	検出せず	5.2	平成24年11月20日(火)	
300	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
301	○	検出せず	5.2	平成24年11月20日(火)	
302	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
303	○	検出せず	5.1	平成24年11月20日(火)	
304	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
305	○	検出せず	5.2	平成24年11月20日(火)	
306	○	検出せず	4.9	平成24年11月20日(火)	
307	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
308	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
309	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
310	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
311	○	5.5	5.2	平成24年11月21日(水)	
312	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
313	○	検出せず	5.2	平成24年11月21日(水)	
314	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
315	○	検出せず	5.2	平成24年11月21日(水)	
316	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
317	○	検出せず	5.2	平成24年11月21日(水)	
318	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
319	○	検出せず	5.2	平成24年11月21日(水)	
320	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
321	○	検出せず	5.2	平成24年11月21日(水)	
322	○	検出せず	5.0	平成24年11月21日(水)	
323	○	検出せず	5.7	平成24年11月22日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
324	○	検出せず	5.7	平成24年11月22日(木)	
325	○	検出せず	5.1	平成24年11月22日(木)	
326	○	検出せず	5.7	平成24年11月22日(木)	
327	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
328	○	7.7	4.9	平成24年11月26日(月)	
329	○	検出せず	5.1	平成24年11月26日(月)	
330	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
331	○	検出せず	5.1	平成24年11月26日(月)	
332	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
333	○	検出せず	5.1	平成24年11月26日(月)	
334	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
335	○	検出せず	5.1	平成24年11月26日(月)	
336	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
337	○	検出せず	5.1	平成24年11月26日(月)	
338	○	検出せず	4.9	平成24年11月26日(月)	
339	○	検出せず	5.2	平成24年11月27日(火)	
340	○	検出せず	5.0	平成24年11月27日(火)	
341	○	検出せず	5.2	平成24年11月27日(火)	
342	○	検出せず	5.0	平成24年11月27日(火)	
343	○	検出せず	5.2	平成24年11月27日(火)	
344	○	検出せず	5.0	平成24年11月27日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
345	○	検出せず	5.2	平成24年11月27日(火)	
346	○	検出せず	5.0	平成24年11月27日(火)	
347	○	検出せず	5.2	平成24年11月28日(水)	
348	○	検出せず	4.9	平成24年11月28日(水)	
349	○	検出せず	5.1	平成24年11月28日(水)	
350	○	検出せず	4.9	平成24年11月28日(水)	
351	○	検出せず	5.1	平成24年11月28日(水)	
352	○	検出せず	4.9	平成24年11月28日(水)	
353	○	検出せず	5.1	平成24年11月28日(水)	
354	○	検出せず	4.9	平成24年11月28日(水)	
355	○	検出せず	5.1	平成24年11月28日(水)	
356	○	検出せず	4.9	平成24年11月28日(水)	
357	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	
358	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	
359	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	
360	○	検出せず	5.0	平成24年11月29日(木)	
361	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	
362	○	検出せず	5.0	平成24年11月29日(木)	
363	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	
364	○	検出せず	5.0	平成24年11月29日(木)	
365	○	検出せず	5.1	平成24年11月29日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
366	○	検出せず	5.0	平成24年11月29日(木)	