



広報もとみややお知らせ版

平成23年
4月6日発行
本宮市
秘書広報課
☎33-1111

水道水中の放射性物質の測定

2回目の結果も、基準値以下

4月1日に福島県が発表した本宮市における水道水中の放射性物質の測定結果は、国が定める基準値を超えないことから、飲用することに問題はありませぬ。

国が行っている水道水モニタリングは、今後も検査を継続しますので、その結果は随時、防災行政無線・ホームページ等でお知らせします。

本宮市の水道水中の放射性物質(4月1日採取分)

単位：Bq(ベクレル) / kg

採取場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム
もとみやクリンター	6.9	検出されず
南消防署	検出されず	検出されず

【指標に基づく飲料水の基準】

放射性ヨウ素が300ベクレル/kg (乳幼児は100ベクレル/kg)

放射性セシウムが200ベクレル/kg

【よくある質問】

(Q) 何故2カ所(もとみやクリンター、南消防署)だけの調査なのか。白沢地区はどうか。

(A) 水道水中の放射性物質の検査は、河川水を原水とする表流水を取水している水道水を対象として行っています。

本宮市で該当するのは、石筵川と五百川から取水して浄水処理している立石山浄水場のみとなります。検査は、水道管の末端で行います。

なお、地下水は放射性物質の影響は少なく安全であると考えられています。

岩根にある小山浄水場、白沢地区の東禅寺浄水場、平田石浄水場は、地下水を取水しています。

(A)(Q) **井戸水は大丈夫なのか。**
井戸水は、地表に降った雨が長い時間をかけて地中に浸透したものをくみ上げています。地中に浸透して

く過程で放射性物質を含むちりがる過され、また、日数が経過するうちに放射性物質濃度が自然に減少し、放射性ヨウ素であれば8日間で半分になることから、一般的には、井戸水に含まれる放射性物質は少なく安全であると考えられます。

(Q) 放射性物質はどこで検査しているのか。一般の持込検査も受け付けているか。

(A) 県内で放射性物質の検査が可能な機関は1カ所のみですが、水道水の他にも野菜や原乳等食品に含まれる放射性物質の検査も実施しているため、一般の検査は受け入れ不可能と思われるか。

水道水のモニタリング検査は、千葉県にある検査機関で実施しています。こちらでも野菜や原乳等食品に含まれる放射性物質の検査も実施しているため、一般の検査は受け入れ不可能と思われるか。

【参考】福島県保健福祉部食品生活衛生課「水道水への放射性物質の影響について」

環境放射能

本宮市でも測定開始

広報もとみや号外(3月30日発行)で、3月27日までの本宮市の環境放射能測定値をお知らせいたしました。28日以降の値については次のおりです。

なお、本宮市においても測定器を導入し、3月29日からは、本宮市西部(岩根高齢者ふれあいプラザ)と、本宮市東部(白沢総合支所)での測定を開始しました。

【本宮市の環境放射能測定値】

単位：マイクロシーベルト/時間

月日	本宮市役所	岩根高齢者 ふれあいプラザ	白沢総合支所
3月28日	2.03		
3月29日	2.07	2.49	2.93
3月30日	1.95	2.51	2.56
3月31日	2.11	2.62	2.38
4月1日	1.88	2.55	2.35
4月2日	2.15	1.77	2.17
4月3日	2.04	1.98	2.24
4月4日	1.92	2.26	1.96

「本宮市役所」は、福島県による移動検査による数値。

「岩根高齢者ふれあいプラザ」と「白沢総合支所」は、市所有の測定器による数値(測定は米国RAEsystems社製品を使用)

発行中止となりました「広報もとみや4月号」に掲載を予定していましたお知らせを掲載いたします

漏水当番のお知らせ

月 日	水道工事指定店	電話番号
4月 9日(土)	(有)光設工業所	48-2413・33-1895
4月10日(日)	(株)小山設備	33-3031
4月16日(土)	(有)佐藤商会	33-5875
4月17日(日)	(株)タカマツ	33-5242
4月23日(土)	(有)須藤住機工業	48-2357
4月24日(日)	(有)浜野和水道	33-2788
4月29日(金)	(有)本宮設備	33-2592
4月30日(土)	オオナミ(株)	33-1001・33-2412
5月 1日(日)	(有)光設工業所	48-2413・33-1895
5月 3日(火)	(株)小山設備	33-3031
5月 4日(水)	(有)佐藤商会	33-5875
5月 5日(木)	(株)タカマツ	33-5242
5月 7日(土)	(有)須藤住機工業	48-2357
5月 8日(日)	(有)浜野和水道	33-2788
5月14日(土)	(有)本宮設備	33-2592
5月15日(日)	オオナミ(株)	33-1001・33-2412

宅内の漏水で、早急に修理の必要がある場合のみの対応となります。通常の修理には対応できませんので、ご了承ください。

祝日のごみ収集日

4月29日(金)昭和の日

通常どおり、ごみの収集を行います。

なお、もとみやクリーンセンターへの個人搬入はできません。

ごみの収集を休みます

5月3日(火)～5日(木)

上記期間中は、ごみステーションへごみを出さないようご協力をお願いします。

また、もとみやクリーンセンターへの個人搬入もできませんので、ご注意ください。

◆問い合わせ先

もとみやクリーンセンター	.33 - 5499
生活福祉部生活安全課環境保全係	.33 - 1111
白沢総合支所市民福祉課生活環境係	.44 - 2114

ポリオ(集団接種)

対象年齢

生後3カ月～90カ月未満

望ましい年齢

生後3カ月～18カ月

回数

2回

標準的な間隔

初回接種後40日以上

会場

えぼか
(本宮市民元いきいき応援プラザ)

受付時間

午後1時～1時30分

持ち物

予診票・母子健康手帳
替えのオムツなど

春の日程

4月13日(水)

4月14日(木)

4月20日(水)

4月21日(木)

5月9日(月)

5月23日(月)

5月25日(水)

日程につきましては、個人通知を
しますので、指定された日にお受け
ください。

問い合わせ先

保健課(えぼか内)

☎ 6 3

白沢保健センター

☎ 4 4
4 1 8 8

パパ・ママ教室

対象者 妊娠届出をされた妊婦と夫、その家族
(おじいさん、おばあさんになられる方
等)

持ち物 母子健康手帳 妊娠届出の際配布
した資料

会場 えぼか
本宮市民元いきいき応援プラザ

時間 午後7時から8時30分まで

申し込みが必要です。開催日の1週間前まで
にえぼかまでご連絡ください。

月 日	内 容
4月25日(月)	妊娠中の過ごし方 ～栄養と歯の健康について～
6月27日(月)	出産準備と育児について ～赤ちゃんのお風呂の入れ方～

広報もとみや5月号は、4月27日に配付の予定です。

他市町村から、本宮市へ

避難されている方へお知らせです

本市に、他市町村から避難されている方は、災害対策本部へ下記事項を記入の上、提出してください。
これは、避難している方の安否と所在を確認するためのものです。

避難者 受付個票 他市町村からの避難者（本宮高校を除く）

代表者名（世帯主名等）	
住民票住所	
現在の連絡先	（住所）
	（氏名） 電話
電話番号（連絡先）	
本宮市への避難日	月 日

家族構成		氏名	続柄	年齢	学校名（学年）	摘要
	1		本人			
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

学校に入学している場合は、学校名、学年を記載してください。

本宮市から他市町村へ移動する場合は、連絡を必ず災害対策本部までお願いします。

【提出先】

本宮市役所 生活安全課（本宮市本宮字万世212番地 ☎33-1111 内線112）

白沢総合支所 市民福祉課（本宮市白岩字堤崎494番地22 ☎44-2114）