

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2012/5/1	1	たらの芽	2012/4/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	28.21	28.21
	2	ダイコン	2011/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	わらび	2012/5/1	長屋	24.40	検出せず(10Bq以下)	24.40
	4	たらの芽	2012/4/30	白岩	350.80	244.20	595.00
	5	切干ダイコン	2011/10/	白岩	19.66	10.12	29.78
	6	コシアブラ	2012/4/30	白岩	505.50	356.00	861.50
	7	わらび	2012/5/1	白岩	31.27	21.83	53.10
	8	うこぎ	2012/5/1	白岩	45.82	87.17	132.99
	9	タケノコ	2012/4/30	白岩	23.04	43.28	66.32
	10	ゼンマイ	2012/4/30	和田	226.55	429.96	656.51
	11	コシアブラ	2012/5/1	和田	576.43	1150.45	1726.88
	12	タケノコ	2012/4/30	和田	25.80	検出せず(10Bq以下)	25.80
	13	わらび	2012/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	青菜	2012/5/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	コシアブラ	2012/4/30	糠沢	285.50	361.70	647.20
	16	わらび	2012/4/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	10.39	10.39
	17	わらび	2012/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	18.59	18.59
	18	コマツナ	2012/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	タケノコ	2012/5/1	和田	18.57	90.56	109.13
	20	わらび	2012/4/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/5/2	1	わらび	2012/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	コシアブラ	2012/4/30	和田	349.12	643.32	992.44
	3	アスパラガス	2012/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ニラ	2012/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2012/4/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	44.19	44.19
	6	ハウレンソウ	2012/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	たらの芽	2012/4/30	和田	42.80	45.70	88.50
	8	タケノコ	2012/4/30	和田	16.05	18.47	34.97
	9	ハウレンソウ	2012/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	11.79	11.79
	10	タケノコ	2012/5/1	和田	72.20	76.40	148.60
	11	タケノコ	2012/5/2	稲沢	23.09	検出せず(10Bq以下)	23.09
	12	タケノコ	2012/4/30	稲沢	25.10	検出せず(10Bq以下)	25.10
	13	タケノコ	2012/5/1	長屋	検出せず(10Bq以下)	11.99	11.99
	14	タケノコ	2012/5/1	糠沢	18.75	34.82	53.57
	15	わらび	2012/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	ニラ	2012/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	たらの芽	2012/4/30	糠沢	41.30	42.30	83.60
	18	タケノコ	2012/5/2	和田	155.81	364.82	520.63
	19	たらの芽	2012/5/1	白岩	88.50	137.46	225.96
	20	タケノコ	2012/5/2	糠沢	16.19	23.44	39.63
	21	ごごみ	2012/5/2	白岩	61.80	103.30	165.10
2012/5/7	1	タケノコ	2012/5/4	糠沢	12.89	22.64	35.53
	2	タケノコ	2012/5/6	和田	26.30	27.00	53.30
	3	キュウリ	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	たらの芽	2012/5/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	42.40	42.40
	6	ハウレンソウ	2012/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	20.63	20.63
	7	タケノコ	2012/5/6	白岩	54.33	134.12	188.45
	8	ゴボウの葉	2012/5/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	ゼンマイ	2012/5/7	稲沢	17.00	72.85	89.85
	10	ウド	2012/5/1	白岩	15.28	23.43	38.70
	11	さやえんどう	2012/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	タケノコ	2012/5/7	白岩	34.57	83.45	118.02
	13	タケノコ	2012/5/1	和田	22.10	55.50	77.60
	14	タケノコ	2012/5/7	和田	40.30	38.50	78.80
	15	クキダチ	2012/5/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	タケノコ	2012/5/7	白岩	22.07	36.37	58.44
	17	タケノコ	2012/5/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	山椒	2012/5/7	和田	50.10	116.91	167.01

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	19	タケノコ		白岩	30.28	85.58	115.86
	20	タケノコ	2012/5/7	和田	68.52	153.77	222.29
	21	ニラ	2012/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	22	たらの芽	2012/5/7	稲沢	29.85	63.32	93.17
	23	タケノコ	2012/5/7	和田	20.41	52.96	73.37
2012/5/8	2	タケノコ	2012/5/7	白岩	36.00	25.90	61.90
	3	たらの芽	2012/5/1	白岩	106.61	179.40	286.01
	4	たらの芽	2012/5/1	和田	51.00	56.50	107.50
	5	たらの芽	2012/4/30	和田	123.83	144.86	268.69
	6	山ふき	2012/5/7	稲沢	18.12	21.92	40.04
	7	タケノコ	2012/5/7	白岩	45.95	101.49	147.44
	8	葉玉ねぎ	2012/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	葉玉ねぎ	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ニラ	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ	2012/5/7	和田	33.24	87.54	120.78
	12	ニラ	2012/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	わらび	2012/5/8	稲沢	12.65	17.77	30.42
	14	タケノコ	2012/5/8	和田	64.63	125.66	190.29
	15	ニラ	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	ウド	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	わらび	2012/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	キュウリ	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	レタス	2012/5/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	20	タケノコ	2012/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	21	クキダチ	2012/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	22	ニラ	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	23	タケノコ(煮)	2012/5/5	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	24	タケノコ	2012/5/8	和田	49.81	131.30	181.11
	25	ニラ	1900/1/20	白岩	10.51	検出せず(10Bq以下)	10.51
	26	タケノコ	2012/5/8	和田	65.80	87.80	153.60
	27	山ふき	2012/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2012/5/9	1	タケノコ	2012/5/5	糠沢	22.77	67.62
2		たらの芽	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
3		葉玉ねぎ	2012/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
4		タケノコ	2012/5/1	和田	20.9	検出せず(10Bq以下)	20.9
5		カブ	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
6		タケノコ	2012/5/8	和田	54.37	36.07	90.44
7		タケノコ	2012/5/8	糠沢	69.50	114.81	184.31
8		タケノコ	2012/5/7	糠沢	29.27	71.78	101.05
9		山ふき	2012/5/9	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
10		タケノコ	2012/5/9	白岩	62.80	78.60	141.40
11		タケノコ	2012/5/8	和田	85.55	171.28	256.83
12		キュウリ	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
13		タケノコ	2012/5/9	白岩	23.63	60.85	84.48
14		山ふき	2012/5/9	稲沢	45.90	31.20	77.10
15		タケノコ(煮)	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	29.77	29.77
16		タケノコ	2012/5/9	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
17		タケノコ(煮)	2012/5/9	和田	43.93	39.04	82.97
18		ニラ	2012/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
19		キャベツ	2012/5/9	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
20		ウド	2012/5/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
21		タケノコ	2012/5/9	白岩	35.20	26.20	61.40
22		わらび	2012/5/7	糠沢	21.53	58.15	79.68
23		ニラ	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
24		ホウレンソウ	2012/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
25		アスパラガス	2012/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
26		玄米	2011/10/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
27		タケノコ	2012/5/9	長屋	40.75	115.24	155.99
28		ニラ	2012/5/9	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
29		山ふき	2012/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2012/5/10	30	山ふき	2012/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	たらの芽	2012/5/7	稲沢	38.86	61.19	100.05
	3	ニラ	2012/5/9	和田	検出せず(10Bq以下)	28.49	28.49
	4	山ふき	2012/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	山ふき	2012/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	13.66	13.66
	6	わらび	2012/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2012/5/10	稲沢	105.80	114.70	220.50
	8	レタス	2012/5/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	わらび	2012/5/6	糠沢	55.86	131.57	187.43
	10	わらび	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	25.47	25.47
	11	ダイコン	2012/5/10	糠沢	31.60	37.00	68.60
	12	ダイズ	2011/11/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	20.72	20.72
	13	わらび	2012/5/8	和田	19.30	34.30	53.60
	14	ニラ	2012/5/10	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	タケノコ	2012/5/10	和田	25.40	85.52	110.92
	16	白米	2011/10/12	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	ダイズ	2011/11/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	わらび	2012/5/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	タケノコ	2012/5/10	白岩	43.43	77.69	121.12
	20	タケノコ	2012/5/10	和田	241.40	323.00	564.40
	21	タケノコ	2012/5/9	和田	20.92	63.21	84.13
	22	タケノコ	2012/5/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	23.00	23.00
	23	タケノコ	2012/5/7	和田	16.76	60.77	77.53
	24	タケノコ	2012/5/10	白岩	44.61	75.66	120.27
2012/5/11	1	山ふき	2012/5/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	山ふき	2012/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2012/5/10	白岩	30.40	40.70	71.10
	4	山ふき	2012/5/10	白岩	64.30	82.60	146.90
	5	切干ダイコン	2011/10/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	山ふき	2012/5/11	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	わらび	2012/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2012/5/10	稲沢	19.90	23.90	43.80
	9	タケノコ	2012/5/11	糠沢	10.47	52.31	62.78
	10	タケノコ	2012/5/10	和田	42.00	70.50	112.50
	11	ネギ	2012/5/11	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	タケノコ	2012/5/10	糠沢	42.60	検出せず(10Bq以下)	42.60
	13	山ふき	2012/5/11	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	タケノコ(煮)	2012/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	ウド	2012/5/10	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	ミツバ	2012/5/11	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	葉玉ねぎ	2012/5/11	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	タケノコ	2012/5/11	稲沢	35.49	75.92	111.41
	20	タケノコ	2012/5/10	糠沢	37.31	47.11	84.42
	21	タケノコ	2012/5/10	和田	37.76	48.64	86.40
	22	タケノコ	2012/5/11	白岩	92.30	122.50	214.80
	23	タケノコ	2012/5/11	糠沢	41.00	37.70	78.70
	24	山ふき	2012/5/11	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	25	ニラ	2012/5/11	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2012/5/14	1	コマツナ	2012/5/14	白岩	44.65	60.73
2		タケノコ	2012/5/14	長屋	22.82	35.18	58.00
3		ニラ	2012/5/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
4		ネギ	2012/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
5		ニンジン	2012/3/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
6		タケノコ	2012/5/14	長屋	43.43	89.19	132.62
7		タケノコ	2012/5/14	和田	75.20	108.80	184.00
8		タケノコ	2012/5/14	糠沢	13.06	18.60	31.66
9		タケノコ	2012/5/13	和田	169.40	297.53	466.93
10		わらび	2012/5/13	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
11		タケノコ	2012/5/13	長屋	55.60	58.80	114.40
12		ニラ	2012/5/14	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	13	タケノコ	2012/5/13	和田	34.61	68.71	103.31
	14	タケノコ	2012/5/14	白岩	113.50	142.80	256.30
	15	山ふき	2012/5/14	和田	23.24	15.44	38.68
	16	山ふき	2012/5/14	和田	26.20	80.05	106.25
	17	山ふき	2012/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	ごごみ	2012/5/14	長屋	41.76	112.28	154.04
	19	アブラナ	2011/10/	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	20	葉玉ねぎ	2012/5/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	21	タケノコ(煮)	2012/5/14	白岩	54.10	69.10	123.20
2012/5/15	1	山ふき	2012/5/15	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	コマツナ	2012/5/15	白岩	15.95	19.60	35.55
	3	わらび	2012/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	12.30	12.30
	4	白菜	2012/5/15	白岩	検出せず(10Bq以下)	13.07	13.07
	5	山椒	2012/5/14	和田	37.90	検出せず(10Bq以下)	37.90
	6	タケノコ	2012/5/15	糠沢	52.10	64.80	116.90
	7	タケノコ	2012/5/14	松沢	27.55	43.40	70.95
	8	山ふき	2012/5/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	24.51	24.51
	9	タケノコ	2012/5/14	和田	31.32	74.05	105.37
	10	山ふき	2012/5/15	長屋	26.99	54.23	81.22
	11	タケノコ	2012/5/15	白岩	13.77	39.69	53.46
	12	タケノコ	2012/5/15	長屋	135.35	69.56	204.91
	13	葉玉ねぎ	2012/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	タケノコ	2012/5/15	糠沢	32.10	90.32	122.42
	15	タケノコ	2012/5/15	和田	28.50	検出せず(10Bq以下)	28.50
	16	松の葉(薬用)	2012/5/15	白岩	117.18	280.50	397.68
	17	タケノコ	2012/5/15	和田	69.72	117.67	187.39
2012/5/16	1	ニラ	2012/5/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ(煮)	2012/5/15	和田	検出せず(10Bq以下)	20.13	20.13
	3	白米	2011/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キャベツ	2012/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	山ふき	2012/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	12.12	12.12
	6	タケノコ	2012/5/16	和田	28.00	検出せず(10Bq以下)	28.00
	7	山椒	2012/5/16	白岩	98.62	138.10	236.72
2012/5/17	1	山ふき	2012/5/16	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2012/5/16	白岩	29.96	101.47	131.43
	3	タケノコ	2012/5/17	和田	18.78	49.26	68.04
	4	キャベツ	2012/5/17	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミズナ	2012/5/17	和田	検出せず(10Bq以下)	28.43	28.43
	6	タケノコ	2012/5/17	和田	50.800	70.200	121.000
	7	ウド	2012/5/17	白岩	11.77	35.54	47.31
	8	梅干	2010/7/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	梅干	2011/7/	糠沢	30.78	73.05	103.83
	10	カブ	2012/5/17	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/5/18	1	キュウリ	2012/5/17	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ネギ	2012/5/17	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	さやえんどう	2012/5/17	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	さやえんどう	2012/5/17	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ダイズ	2011/10/	和田	23.00	検出せず(10Bq以下)	23.00
	6	タケノコ	2012/5/17	和田	57.80	52.60	110.40
	7	カブ	2012/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	36.87	36.87
	8	タケノコ(煮)	2012/5/16	松沢	15.05	20.79	35.84
	9	タケノコ	2012/5/17	稲沢	36.00	83.49	119.49
	10	たらの芽	2012/5/18	白岩	40.57	87.21	127.78
	11	タケノコ	2012/5/18	稲沢	27.09	68.02	95.11
	12	さやえんどう	2012/5/18	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	ジャガイモ	2011/8/	長屋	検出せず(10Bq以下)	11.55	11.55
2012/5/21	1	ダイズ	2011/11/	松沢	85.25	155.38	240.62
	2	ダイズ	2011/11/	松沢	55.32	94.82	150.14
	3	ダイズ	2011/11/	松沢	63.30	71.20	134.5
	4	さやえんどう	2012/5/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)	
	5	山ふき	2012/5/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	6	キャベツ	2012/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	7	山ふき	2012/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	21.67	21.67	
	8	山椒	2012/5/20	長屋	115.91	256.99	372.90	
	9	さやえんどう	2012/5/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	10	さやえんどう	2012/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	11	ホウレンソウ	2012/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	13.17	13.17	
	12	コマツナ	2012/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	13	コマツナ	2012/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	14	タケノコ	2012/5/21	白岩	65.35	117.62	182.97	
	15	さやえんどう	2012/5/19	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	16	タマネギ	2012/5/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	2012/5/22	1	白米	2011/10/	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
		2	タケノコ	2012/5/22	松沢	22.13	51.52	73.65
		3	さやえんどう	2012/5/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
		4	もち米	2011/10/	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
5		さやえんどう	2012/5/22	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
6		タマネギ	2012/5/22	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
7		カブ	2012/5/22	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
8		タケノコ	2012/5/22	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
9		ダイコン	2012/5/22	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
10		ホウレンソウ	2012/5/22	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
11		カブ	2012/5/22	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
12		ヨモギ	2012/5/22	白岩	25.24	65.70	90.94	
13		うるい	2012/5/22	白岩	検出せず(10Bq以下)	22.59	22.59	
14		アスパラガス	2012/5/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
2012/5/23	1	タマネギ	2012/5/24	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	2	ネギ	2012/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	3	山ふき	2012/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	4	さやえんどう	2012/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	5	ミョウガ	2012/5/23	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	6	山ふき	2012/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	14.30	14.30	
2012/5/24	1	レタス	2012/5/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	2	キャベツ	2012/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	3	ニラ	2012/5/24	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	4	タケノコ	2012/5/24	稲沢	51.30	42.50	93.80	
	5	タケノコ	2012/5/24	和田	31.90	32.40	64.30	
	6	山ふき	2012/5/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	35.48	35.48	
2012/5/25	1	ダイズ	2011/10/	稲沢	45.03	114.17	159.2	
	2	わらび	2012/5/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	11.17	11.17	
	3	さやえんどう	2012/5/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	4	キャベツ	2012/5/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	5	パセリ	2012/5/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	6	カブ	2012/5/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	7	タケノコ	2012/5/25	松沢	16.10	63.73	79.82	
	8	ホウレンソウ	2012/5/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
2012/5/28	1	キャベツ	2012/5/28	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	2	キャベツ	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	3	はちく	2012/5/28	和田	15.60	60.38	75.98	
	4	さやえんどう	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	5	ネギ	2012/5/28	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	6	タマネギ	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	7	ダイズ	2011/11/	糠沢	22.60	15.20	37.80	
	8	タケノコ	2012/5/27	糠沢	42.35	98.46	140.81	
	9	山ふき	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
2012/5/29	1	タケノコ	2012/5/27	糠沢	28.81	60.20	89.01	
	2	チンゲンサイ	2012/5/28	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	3	キャベツ	2012/5/29	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	4	ジャガイモ	2011/7/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	
	5	白菜	2012/5/29	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず	

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2012/5/30	1	キャベツ	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ(煮)	2012/5/29	松沢	16.59	26.15	42.74
	3	さやえんどう	2012/5/30	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ	2012/5/29	白岩	42.80	73.90	116.70
	5	さやえんどう	2012/5/29	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	はちく	2012/5/30	白岩	17.90	32.64	50.54
	7	山ふき	2012/5/30	稲沢	20.80	60.24	81.05
	8	タケノコ	2012/5/30	白岩	71.06	117.34	118.4
	9	味噌	2012/3/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ネギ	2012/5/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/5/31	1	小豆	2011/10/	稲沢	69.13	145.28	214.41
	2	タマネギ	2012/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	エシャロット	2012/5/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タマネギ	2012/5/31	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タマネギ	2012/5/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ニラ	2012/5/31	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タマネギ	2012/5/31	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

※検出限界値未満(10Bq/kg)は「検出せず」の表記となります。