

# 自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)8月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2012/8/1	1	ナス	2012/8/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	梅干	2012/7/	白岩	検出せず(10Bq以下)	20.38	20.38
	3	ジャガイモ	2012/7/17	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	カボチャ	2012/7/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	キュウリ	2012/8/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	山ふき	2012/8/1	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ジャガイモ	2012/7/29	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	カボチャ	2012/7/29	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	メロン	2012/8/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	梅干	2012/7/	白岩	13.32	14.66	27.98
	11	ジャガイモ	2012/7/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	タマネギ	2012/6/25	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/2	1	カボチャ	2012/7/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ	2012/7/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	トウモロコシ	2012/8/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	梅干	2012/7/	和田	20.10	47.45	67.55
	5	タマネギ	2012/7/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ブドウ	2012/8/2	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	トマト	2012/8/2	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ゴーヤ	2012/8/2	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	ジャガイモ	2012/7/29	稲沢	19.10	20.70	39.80
	10	シシトウガラシ	2012/7/26	白岩	16.72	検出せず(10Bq以下)	16.72
	11	ナス	2012/7/26	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	ささぎ	2012/8/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	梅干	2011/7/	白岩	53.80	60.40	114.20
	14	ネギ	2012/8/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/3	1	ツルムラサキ	2012/8/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	梅酢	2012/8/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	30.80	30.80
	3	シソ	2012/8/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	トウモロコシ	2012/8/3	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	桃	2012/8/3	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	カボチャ	2012/8/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	梅干	2012/7/	長屋	22.30	32.10	54.40
	8	トウモロコシ	2012/8/3	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	シソ	2012/8/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ミョウガ	2012/8/2	和田	23.79	56.79	80.58
	11	シソ	2012/7/31	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	ジャガイモ	2012/7/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/6	1	シソ	2012/8/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	梅干	2012/7/10	白岩	38.32	78.79	117.11
	3	ミョウガ	2012/8/3	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ミョウガ	2012/8/5	稲沢	検出せず(10Bq以下)	24.14	24.14
	5	レタス	2012/8/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ピーマン・パプリカ・カラーピーマン	2012/8/5	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	青しそ	2012/8/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ニンジン	2012/8/6	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	ミョウガ	2012/8/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	17.66	17.66
	10	ジャガイモ	2012/7/26	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/7	1	カボチャ	2012/8/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ	2012/7/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	梅漬け	2012/8/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	枝豆(エダマメ)	2012/8/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タマネギ	2012/7/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ニンジン	2012/8/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	スイカ	2012/8/7	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	トマト	2012/8/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	いちじく	2012/8/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

# 自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)8月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	10	三五八	2011/10/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	白米	2011/10/	松沢	検出せず(10Bq以下)	13.05	13.05
	12	トマト	2012/8/6	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/8	1	トマト	2012/8/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	キュウリ	2012/8/6	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	シソ	2012/7/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ミニトマト	2012/8/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	スイカ	2012/8/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	糸かぼちゃ	2012/8/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	オクラ	2012/8/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/9	1	トマト	2012/8/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ミニトマト	2012/8/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ジャガイモ	2012/7/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	トウモロコシ	2012/8/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/8/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	キュウリ	2012/8/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	梅干	2012/6/25	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	カボチャ	2012/8/8	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	梅干	2012/7/25	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	キュウリ	2012/8/9	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	トマト	2012/8/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	スイカ	2012/8/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/10	1	ゴーヤ	2012/8/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	キュウリ	2012/8/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ナス	2012/8/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ジャガイモ	2012/7/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/8/9	白岩	17.20	検出せず(10Bq以下)	17.20
	6	スイカ	2012/8/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	梅干	2012/7/10	白岩	10.28	15.47	25.75
	8	ナス	2012/8/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/13	1	ミョウガ	2012/8/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ	2012/7/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	梅干	2012/8/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	オクラ	2012/8/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/14	1	白米	2011/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/15	1	梅干	2012/6/	和田	23.88	42.66	66.54
2012/8/16	1	玄米	2011/10/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ミョウガ	2012/8/16	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	インゲンマメ	2012/8/16	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	トウモロコシ	2012/8/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/8/16	糠沢	21.67	32.41	54.08
2012/8/17	1	ジャガイモ(皮なし)	2012/8/3	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/20	1	カボチャ	2012/8/17	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ブルーベリー	2012/8/19	和田	検出せず(10Bq以下)	14.47	14.47
	3	カボチャ	2012/8/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	インゲンマメ	2012/8/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/21	1	ジャガイモ(皮なし)	2012/8/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ささぎ	2012/8/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	スイカ	2012/8/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ひゆ菜	2012/8/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	26.27	26.27
	5	インゲンマメ	2012/7/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	青しそ	2012/8/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/22	1	ジャガイモ(皮付)	2012/7/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ニンジン	2012/8/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ジャガイモ(皮なし)	2012/7/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	カボチャ	2012/8/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/23	1	ゴーヤ	2012/8/23	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/24	1	梅干	2012/7/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

# 自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)8月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	2	ミョウガ	2012/8/24	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	枝豆(エダマメ)	2012/8/24	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	トウモロコシ	2012/8/24	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/27	1	梅干	2011/6/	白岩	26.57	53.56	80.13
	2	ツルムラサキ	2012/8/26	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	サツマイモ	2012/8/27	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/28	1	梅干	2012/6/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ(皮なし)	2012/6/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	モロヘイヤ	2012/8/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	メロン	2012/8/26	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	生玉子	2012/8/22	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/8/29	1	キャベツ	2012/8/29	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	枝豆(エダマメ)	2012/8/28	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ニンニク	2012/6/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キュウリ	2012/8/29	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/8/29	白岩	検出せず(10Bq以下)	14.60	14.60
2012/8/30	1	カボチャ	2012/8/29	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ(皮なし)	2012/8/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	スイカ	2012/8/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ミョウガ	2012/8/30	白岩	検出せず(11Bq以下)	13.75	13.75

※検出限界値未満(10Bq/kg)は「検出せず」の表記となります。