

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)12月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2012/12/3	1	豆	2012/11/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大根	2012/12/3	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	白菜	2012/12/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	白菜	2012/12/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	雑穀類	2012/10/30	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	小松菜	2012/12/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	大豆	2012/11/20	和田	21.50	27.30	48.80
	8	白菜	2012/11/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	キウイ	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	カブ(実のみ)	2012/12/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	もち米	2012/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	豆	2012/11/5	糠沢	10.65	検出せず(10Bq以下)	10.65
	13	大根	2012/11/27	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	大根	2012/11/30	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/4	1	大根	2012/12/3	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大根	2012/12/3	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	白米	2012/10/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	干し柿	2012/11/10	糠沢	17.99	51.45	69.44
	5	大豆	2012/11/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	柿	2012/11/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	白菜	2012/12/3	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	白菜	2012/12/3	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	春菊	2012/12/4	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	大豆	2012/11/10	糠沢	13.50	17.30	30.80
	11	大豆	2012/11/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	35.02	35.02
	12	大豆	2012/11/15	糠沢	14.24	16.89	31.13
2012/12/5	1	大豆	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大豆	2012/11/15	和田	15.18	24.33	39.51
	3	大根	2012/12/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	柿	2012/12/5	和田	検出せず(10Bq以下)	17.20	17.20
	5	かりん	2012/11/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	10.30	10.30
	6	白菜	2012/11/29	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	大豆	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	白菜	2012/12/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	大根	2012/12/4	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	大根	2012/11/29	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	キウイ	2012/12/4	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	ネギ	2012/12/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	人参	2012/12/4	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	ジャガイモ(皮つき)	2012/6/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	豆	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/6	1	豆	2012/11/5	和田	検出せず(10Bq以下)	17.64	17.64
	2	キウイ	2012/12/5	和田	13.18	21.80	34.98
	3	ほうれん草	2012/12/5	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ユズ	2012/12/3	糠沢	19.62	58.13	77.75
	5	大豆	2012/11/1	和田	50.07	89.07	139.14
	6	豆	2012/11/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	長芋(大和芋)	2012/12/3	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	大豆	2012/11/15	糠沢	20.53	39.70	60.23
	9	エゴマ	2012/9/	稲沢	10.14	14.60	24.74
	10	アズキ	2012/11/	和田	16.30	22.90	39.20
	11	大豆	2012/1/15	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	エゴマ	2012/11/1	稲沢	34.59	49.54	84.13
	13	アズキ	2012/10/1	糠沢	12.00	18.20	30.20

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)12月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	14	玄米	2012/10/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	ユズ	2012/12/6	白岩	52.85	108.72	161.57
2012/12/7	1	大豆	2012/10/	白岩	11.05	28.35	39.40
	2	白米	2012/10/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	大豆	2012/11/4	稲沢	検出せず(10Bq以下)	16.55	16.55
	4	豆	2012/11/5	和田	14.21	検出せず(10Bq以下)	14.21
	5	大豆	2012/11/10	和田	検出せず(10Bq以下)	31.52	31.52
	6	大豆	2012/10/	白岩	20.43	16.30	36.73
	7	春菊	2012/12/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	アズキ	2012/11/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/10	1	大豆	2012/11/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	干し柿	2012/11/	白岩	20.35	43.77	64.12
2012/12/11	1	インゲン豆	2012/11/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	白菜	2012/11/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	豆	2012/11/10	糠沢	58.20	92.00	150.20
	4	ネギ	2012/12/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	味噌	2011/11/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/12	1	大豆	2012/11/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	キウイ	2012/12/2	白岩	12.89	54.67	67.56
	3	かりん	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	白菜	2012/11/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	干し柿	2012/10/15	和田	21.10	27.60	48.70
	6	ネギ	2012/11/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	大豆	2012/12/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/13	1	干し柿	2012/12/13	白岩	12.94	36.20	49.14
	2	キウイ	2012/11/20	長屋	検出せず(10Bq以下)	34.30	34.30
	3	ネギ	2012/12/13	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	大豆	2012/12/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	キウイ	2012/12/13	糠沢	13.50	25.60	39.10
	6	白米	2012/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	大豆	2012/11/3	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	大豆	2012/11/3	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/14	1	白菜	2012/12/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大豆	2012/11/8	白岩	23.90	22.30	46.20
	3	ネギ	2012/12/12	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	大根	2012/12/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	大根	2012/12/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	大根	2012/12/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タマネギ	2012/6/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	春菊	2012/12/14	白岩	22.70	検出せず(10Bq以下)	22.70
	9	白菜	2012/12/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/17	1	大豆	2012/11/15	長屋	検出せず(10Bq以下)	24.80	24.80
	2	ユズ	2012/12/15	稲沢	15.92	29.91	45.83
	3	ユズ	2012/12/17	糠沢	検出せず(10Bq以下)	30.70	30.70
	4	干し柿	2012/11/	糠沢	12.66	26.88	39.54
2012/12/18	1	小豆	2012/11/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大豆(青豆)	2012/11/20	松沢	検出せず(10Bq以下)	12.48	12.48
	3	大豆(白豆)	2012/11/20	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ジャガイモ(皮つき)	2012/7/	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	大豆(白豆)	2012/11/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	キノコ(シイタケ)	2012/12/18	稲沢	検出せず(10Bq以下)	19.35	19.35
	7	切干大根	2012/12/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	大根	2012/12/18	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	白菜	2012/12/18	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)12月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	10	大豆(黒豆)	2012/11/5	松沢	17.80	検出せず(10Bq以下)	17.80
	11	大豆(青豆)	2012/11/10	松沢	検出せず(10Bq以下)	22.80	22.80
	12	干し柿	2012/12/18	白岩	13.85	37.60	51.45
2012/12/19	1	大豆(青豆)	2012/11/5	稲沢	37.10	50.60	87.70
	2	大豆(青豆)	2012/11/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ほうれん草	2012/12/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	大豆(青豆)	2012/11/	和田	13.79	検出せず(10Bq以下)	13.79
	5	大根	2012/12/1	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	白菜	2012/12/1	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ネギ	2012/12/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	春菊	2012/12/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	大豆(黒豆)	2012/11/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ネギ	2012/12/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	青大豆	2012/11/	糠沢	27.30	39.10	66.40
	12	ゴボウ	2012/12/15	白岩	検出せず(10Bq以下)	18.36	18.36
	13	ジャガイモ	2012/7/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	豆(ささぎ豆)	2012/11/	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/20	1	小豆	2012/11/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	青大豆	2011/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	17.65	17.65
	3	青大豆	2012/10/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	水菜	2012/12/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	アブラナ	2012/12/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	白菜	2012/12/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	大根	2012/12/8	和田	検出せず(10Bq以下)	11.30	11.30
	8	白菜	2012/11/29	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	大根	2012/12/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ゴボウ	2012/12/19	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	青大豆	2012/11/	白岩	検出せず(10Bq以下)	11.30	11.30
	12	里芋	2012/12/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/21	1	青大豆	2012/12/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	白菜	2012/11/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	こんにゃく芋	2012/12/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	青大豆	2012/11/3	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	青大豆	2012/11/15	和田	検出せず(10Bq以下)	15.65	15.65
	6	ユズ	2012/12/10	和田	69.90	99.80	169.70
	7	青大豆	2012/12/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	白菜	2012/12/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/12/25	1	リンゴ	2012/12/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	小豆	2012/11/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ほうれん草	2012/12/24	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	豆(ささぎ豆)	2012/11/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	白大豆	2012/11/5	白岩	23.47	12.18	35.65
	6	青大豆	2012/11/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	13.53	13.53
	7	青大豆	2012/11/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	33.05	33.05
	8	白菜	2012/12/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	大根	2012/12/15	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	白菜	2012/12/	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	キウイフルーツ	2012/11/	長屋	検出せず(10Bq以下)	21.65	21.65
	12	青大豆	2012/11/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	白大豆	2012/11/5	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	小豆	2012/11/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	11.38	11.38
	15	キャベツ	2012/12/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	小豆	2012/10/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	21.24	21.24
	17	白大豆	2012/10/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	15.85	15.85

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)12月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
	18	春菊	2012/12/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	ほうれん草	2012/12/25	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	20	干し柿	2012/12/25	稲沢	12.60	検出せず(10Bq以下)	12.60
2012/12/26	1	ヤーコン	2012/11/10	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	干し柿	2012/11/5	白岩	10.79	18.00	28.79
	3	小豆	2012/11/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	白大豆	2012/11/	糠沢	13.60	19.60	33.20
2012/12/27	1	白菜	2012/12/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	大根	2012/12/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	人参	2012/12/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ネギ	2012/12/27	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	キウイフルーツ	2012/12/27	和田	25.00	39.80	64.80
	6	大根	2012/12/26	白岩	15.40	検出せず(10Bq以下)	15.40
	7	白菜	2012/12/26	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ユズ	2012/12/26	白岩	77.60	125.70	203.30
	9	キウイフルーツ	2012/12/27	和田	42.49	111.47	153.96

※検出限界値未満(10Bq/kg)は「検出せず」の表記となります。