

自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)5月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
2013/5/1	1	フキ	2013/4/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ほうれん草	2013/4/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	コシアブラ	2013/4/28	和田	633.40	1157.70	1791.10
	4	水菜	2013/4/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.32	11.32
	5	フキ	2013/4/30	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ネギ	2013/5/1	関下	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	フキ	2013/5/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ワラビ	2013/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	ほうれん草	2013/5/1	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2013/5/1	白岩	35.36	93.73	129.09
	11	タケノコ	2013/5/1	和田	18.80	22.50	41.30
	12	ワラビ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	ワラビ	2013/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	14.61	14.61
	14	タケノコ	2013/5/1	和田	28.00	43.10	71.10
	15	タケノコ	2013/5/1	稲沢	検出せず(10Bq以下)	29.61	29.61
	16	フキ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	こごみ	2013/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	フキ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	22.14	22.14
	19	タケノコ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	18.68	18.68
	20	たらの芽	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	21	タケノコ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	12.10	12.10
	22	コシアブラ	2013/5/1	糠沢	430.10	799.70	1229.80
	23	たらの芽	2013/5/1	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	24	ワラビ	2013/5/1	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/2	1	コシアブラ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	たらの芽	2013/5/1	和田	107.29	238.00	345.29
	3	キャベツ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ネギ	2013/5/1	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ニラ	2013/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	たらの芽	2013/5/1	和田	12.97	41.23	54.20
	7	タケノコ	2013/5/2	白岩	41.10	83.00	124.10
	8	レタス	2013/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	ニラ	2013/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	フキ	2013/5/2	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	ニラ	2013/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	タケノコ	2013/5/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	30.95	30.95
	13	タケノコ	2013/5/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	15.61	15.61
	14	タケノコ	2013/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	22.23	22.23
	15	たらの芽	2013/5/2	稲沢	78.12	176.89	255.01
	16	ワラビ	2013/5/2	糠沢	検出せず(10Bq以下)	26.55	26.55
	17	大豆(青豆)	2012/11/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	17.79	17.79
	18	タケノコ	2013/5/2	和田	14.20	25.90	40.10
	19	たらの芽	2013/5/1	糠沢	99.50	150.10	249.60
	20	たらの芽	2013/5/2	白岩	128.70	223.60	352.30
	21	フキ	2013/5/2	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	22	ワラビ	2013/5/1	糠沢	19.63	20.55	40.18
	23	フキ	2013/5/2	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	24	フキ	2013/5/2	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/7	1	ワラビ	2013/5/6	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ウド	2013/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	たらの芽	2013/5/3	稲沢	175.10	305.80	480.90
	4	タケノコ	2013/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	27.00	27.00
	5	タケノコ	2013/5/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	19.00	19.00
	6	タケノコ	2013/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	20.51	20.51
	7	ニラ	2013/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	クキダチ	2013/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	タケノコ(煮)	2013/5/6	白岩	検出せず(10Bq以下)	18.63	18.63
	10	たらの芽	H25.5	稲沢	47.00	81.80	128.80
	11	タケノコ(煮)	2013/5/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	ワラビ	2013/5/4	白岩	23.50	21.20	44.70
	13	タケノコ	2013/5/7	和田	20.10	21.40	41.50

2013/5/8	1	タケノコ	2013/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ワラビ	2013/5/6	和田	検出せず(10Bq以下)	20.29	20.29
	3	フキ	2013/5/8	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キュウリ	2013/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ワラビ	2013/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	18.30	18.30
	6	タケノコ	2013/5/8	白岩	34.10	56.00	90.10
	7	タケノコ	2013/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	21.70	21.70
	8	ワラビ	2013/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	タケノコ(煮)	2013/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ワラビ	2013/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	大豆(白豆)	H24.11	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	フキ	2013/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	たらの芽	2013/5/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	26.80	26.80
	14	ワラビ	2013/5/8	糠沢	19.30	32.10	51.40
	15	タケノコ	2013/5/7	稲沢	13.90	29.80	43.70
	16	タケノコ	2013/5/8	白岩	検出せず(10Bq以下)	15.40	15.40
	17	ワラビ	2013/5/8	和田	検出せず(10Bq以下)	28.00	28.00
2013/5/9	1	ヨモギ	2013/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2013/5/8	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ワラビ	2013/5/8	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ワラビ	2013/5/8	糠沢	検出せず(10Bq以下)	14.74	14.74
	5	ワラビ	2013/5/9	稲沢	検出せず(10Bq以下)	13.94	13.94
	6	タケノコ	2013/5/9	糠沢	15.65	67.03	82.68
2013/5/10	1	ウド	2013/5/9	和田	検出せず(10Bq以下)	12.40	12.40
	2	ウド	2013/5/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	フキ	2013/5/10	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ	2013/5/10	和田	検出せず(10Bq以下)	28.72	28.72
	5	タケノコ	2013/5/9	松沢	10.10	検出せず(10Bq以下)	10.10
	6	タケノコ	2013/5/9	白岩	94.00	173.10	267.10
	7	タケノコ	2013/5/7	和田	検出せず(10Bq以下)	25.50	25.50
	8	タケノコ	2013/5/10	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	フキ	2013/5/9	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2013/5/10	稲沢	検出せず(10Bq以下)	37.25	37.25
	11	タケノコ	2013/5/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/13	1	タケノコ	2013/5/12	白岩	18.06	47.81	65.87
	2	タケノコ	2013/5/13	糠沢	11.01	9.15	20.16
	3	フキ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タケノコ(煮)	2013/5/13	糠沢	29.47	59.70	89.17
	5	タケノコ	2013/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	小松菜	2013/5/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2013/5/12	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ	2013/5/13	稲沢	17.74	31.26	49.00
	9	パセリ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2013/5/13	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	23.59	23.59
	12	タケノコ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	タケノコ	2013/5/12	和田	17.59	22.43	40.02
	14	タケノコ	2013/5/13	白岩	24.40	45.70	70.10
	15	スナップエンドウ	2013/5/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	タケノコ	2013/5/13	和田	18.20	47.20	65.40
	17	アスパラガス	2013/5/13	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	18	フキ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	タケノコ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	20	たらの芽	2013/5/12	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	21	タケノコ	2013/5/12	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	22	タケノコ	2013/5/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	18.20	18.20
	23	山椒	2013/5/13	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/14	1	フキ	2013/5/13	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2013/5/14	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2013/5/13	和田	検出せず(10Bq以下)	17.74	17.74
	4	タケノコ	2013/5/14	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2013/5/13	稲沢	68.83	181.23	250.06
	6	タケノコ(煮)	2013/5/13	稲沢	30.92	76.47	107.39
	7	ワラビ	2013/5/13	和田	検出せず(10Bq以下)	10.61	10.61
	8	アスパラガス	2013/5/13	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	キャベツ	2013/5/14	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ミツバ	2013/5/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ(煮)	2013/5/11	糠沢	検出せず(10Bq以下)	29.54	29.54

2013/5/15	1	フキ	2013/5/15	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2013/5/14	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2013/5/14	和田	73.37	180.58	253.95
	4	タケノコ	2013/5/14	松沢	検出せず(10Bq以下)	21.75	21.75
	5	さやえんどう	2013/5/15	白岩	10.30	検出せず(10Bq以下)	10.30
	6	スナップエンドウ	2013/5/15	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ウコギ	2013/5/14	関下	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	こごみ	2013/5/12	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	たらの芽	2013/5/11	長屋	検出せず(10Bq以下)	27.18	27.18
	10	ワラビ	2013/5/15	関下	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	ワラビ	2013/5/15	関下	12.20	12.20	24.40
2013/5/16	1	さやえんどう	2013/5/15	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	タケノコ	2013/5/15	長屋	22.90	32.60	55.50
	3	さやえんどう	2013/5/16	和田	検出せず(10Bq以下)	15.34	15.34
	4	ニラ	2013/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タマネギ	2013/5/16	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	タケノコ	2013/5/16	和田	59.00	103.50	162.50
	7	タケノコ	2013/5/16	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/17	1	たらの芽	2013/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	17.18	17.18
	2	タケノコ	2013/5/16	白岩	検出せず(10Bq以下)	28.48	28.48
	3	ネギ	2013/5/16	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キャベツ	2013/5/16	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	小松菜	2013/5/17	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	キャベツ	2013/5/17	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	さやえんどう	2013/5/17	和田	検出せず(10Bq以下)	11.48	11.48
	8	タケノコ	2013/5/16	白岩	10.09	検出せず(10Bq以下)	10.09
	9	さやえんどう	2013/5/16	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タケノコ	2013/5/17	和田	49.20	96.00	145.20
	11	ワラビ	2013/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	11.37	11.37
	12	青菜	2013/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	タケノコ	2013/5/17	白岩	29.90	43.90	73.80
	14	ウコギ	2013/5/17	白岩	24.10	検出せず(10Bq以下)	24.10
	15	ナルコユリ	2013/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	タケノコ	2013/5/17	糠沢	17.50	検出せず(10Bq以下)	17.50
	17	フキ	2013/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/20	1	ミウガタケ	2013/5/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2013/5/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	さやいんげん	2013/5/19	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	フキ	2013/5/19	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	フキ	2013/5/19	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ミウガタケ	2013/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	タケノコ	2013/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	大豆(青豆)	H24.11	稲沢	検出せず(10Bq以下)	18.70	18.70
	9	タケノコ	2013/5/19	松沢	検出せず(10Bq以下)	38.44	38.44
	10	ヨモギ	2013/5/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ	2013/5/18	白岩	13.66	12.08	25.74
	12	ネギ	2013/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	ニラ	2013/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	大根	2013/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	15	さやえんどう	2013/5/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	16	タケノコ(煮)	2013/5/18	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	17	タケノコ	2013/5/20	和田	53.00	103.00	156.00
	18	ワラビ	2013/5/19	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	19	タケノコ	2013/5/17	白岩	検出せず(10Bq以下)	24.34	24.34
	20	ルッコラ	2013/5/20	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	21	ワラビ	2013/5/20	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	22	こごみ	2013/5/20	白岩	19.60	34.70	54.30
	23	松の葉(薬用)	2013/5/20	白岩	38.50	60.90	99.40
	24	さやえんどう	2013/5/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/21	1	タケノコ	2013/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	25.40	25.40
	2	さやえんどう	2013/5/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	味噌	2013/4/	白岩	検出せず(10Bq以下)	24.57	24.57
	4	タケノコ	2013/5/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	54.94	54.94
	5	さやえんどう	2013/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	タケノコ	2013/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	干し柿	2013/5/21	白岩	37.00	59.30	96.30
	8	ワラビ	2013/5/20	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	フキ	2013/5/21	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	タマネギ	2013/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ(煮)	2013/5/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	12.66	12.66
	12	キャベツ	2013/5/21	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

2013/5/22	1	山椒	2013/5/21	白岩	38.20	52.70	90.90
	2	フキ	2013/5/21	白岩	17.10	24.10	41.20
	3	タケノコ	2013/5/21	白岩	20.90	30.80	51.70
	4	ウド	2013/5/21	白岩	20.60	16.30	36.90
	5	タケノコ	2013/5/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	さやえんどう	2013/5/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	エシャロット	2013/5/22	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	タケノコ(煮)	2013/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	24.08	24.08
	9	タケノコ(煮)	2013/5/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	16.54	16.54
	10	さやえんどう	2013/5/22	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ(煮)	2013/5/21	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	大根	2013/5/22	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	さやえんどう	2013/5/22	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	タマネギ	2013/5/22	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/23	1	さやえんどう	2013/5/22	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	フキ	2013/5/23	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	フキ	2013/5/23	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	タマネギ	2013/5/23	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	レタス	2013/5/23	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	さやえんどう	2013/5/23	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/24	1	さやえんどう	2013/5/23	糠沢	検出せず(10Bq以下)	10.00	10.00
	2	キャベツ	2013/5/24	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	さやえんどう	2013/5/23	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	キャベツ	2013/5/23	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	さやえんどう	2013/5/23	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	キャベツ	2013/5/24	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	椿	2013/5/24	白岩	333.20	589.00	922.20
2013/5/27	1	タケノコ	2013/5/27	稲沢	11.94	43.57	55.51
	2	さやえんどう	2013/5/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タケノコ	2013/5/26	白岩	14.50	22.80	37.30
	4	ウド	2013/5/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	さやえんどう	2013/5/27	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ほうれん草	2013/5/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ネギ	2013/5/27	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	カリフラワー	2013/5/27	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	タケノコ	2013/5/25	糠沢	17.60	19.80	37.40
	10	ミョウガタケ	2013/5/27	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	タケノコ	2013/5/26	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	白菜	2013/5/27	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	タケノコ	2013/5/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	14	ミョウガタケ	2013/5/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/28	1	タケノコ(煮)	2013/5/26	白岩	検出せず(10Bq以下)	47.79	47.79
	2	ミョウガタケ	2013/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	小松菜	2013/5/28	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	あかみず	2013/5/28	長屋	検出せず(10Bq以下)	33.41	33.41
	5	さやえんどう	2013/5/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	フキ	2013/5/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	生卵	2013/5/27	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2013/5/29	1	コシアブラ	2013/5/28	白岩	検出せず(10Bq以下)	25.50	25.50
	2	ミツバ	2013/5/28	白岩	14.60	20.10	34.70
	3	チンゲン菜	2013/5/29	和田	検出せず(10Bq以下)	14.17	14.17
	4	さやえんどう	2013/5/28	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	さやえんどう	2013/5/29	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	大根	2013/5/29	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	白菜	2013/5/29	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	サクランボ	2013/5/29	長屋	検出せず(10Bq以下)	13.35	13.35
	9	フキ	2013/5/29	糠沢	27.20	47.10	74.30
2013/5/30	1	大根	2013/5/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	キャベツ	2013/5/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	タマネギ	2013/5/30	糠沢	12.10	検出せず(10Bq以下)	12.10
2013/5/31	1	水菜	2013/5/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	さやえんどう	2013/5/30	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ほうれん草	2013/5/31	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	レタス	2013/5/31	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	タケノコ	2013/5/30	糠沢	12.68	22.80	35.48
	6	フキ	2013/5/30	稲沢	12.10	検出せず(10Bq以下)	12.10
	7	スナップエンドウ	2013/5/30	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	フキ	2013/5/31	糠沢	15.70	33.50	49.20
	9	さやえんどう	2013/5/31	白岩	14.20	検出せず(10Bq以下)	14.20
	10	スナップエンドウ	2013/5/31	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず

※検出限界値未満(10Bq/kg)は「検出せず」の表記となります。