

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

農産物の放射性物質検査結果(9月)

市民のみなさんが検査を依頼された農産物の放射性物質測定の結果を品目ごとにお知らせします。
 ※採集場所(地区)は市民の皆様のお申し出によるものです。

| | | |
|---------|--|-----|
| 核種 | ○食品衛生法(昭和22年法律第223号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | |
| 放射性セシウム | 飲料水 | 10 |
| | 牛乳 | 50 |
| | 一般食品 | 100 |
| | 乳児用品 | 50 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|-------------|----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | いちじく | 長屋 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 2 | 梅干し | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 3 | カボチャ | 白岩 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 4 | 栗 ※1検体 | 和田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 5 | 栗 | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 11.87 | 11.87 | 破壊式 |
| 6 | さつま芋 ※2検体 | 白岩 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 7 | 里芋 | 稲沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 8 | サヤインゲン ※2検体 | 市内 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 9 | スイカ | 和田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 10 | 大根 | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 11 | 人参 ※3検体 | 市内 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 12 | ネギ | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 13 | キャベツ | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | あけび | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 2 | イチジク ※2検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 3 | ウマブドウ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 4 | 枝豆 ※2検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 5 | 柿 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 6 | カボチャ ※6検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 7 | キュウイ ※2検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 8 | きのこ(アマタケ) | 稲沢 | 70.30 | 369.50 | 439.80 | 非破壊式 |
| 9 | きのこ(アマタケ) | 岩根 | 検出せず(25Bq以下) | 35.20 | 35.20 | 非破壊式 |
| 10 | きのこ(イグチ) | 和田 | 86.20 | 458.80 | 545.00 | 非破壊式 |
| 11 | きのこ(サクラシメジ) | 稲沢 | 332.30 | 1,882.10 | 2,214.40 | 非破壊式 |
| 12 | きのこ(サクラシメジ) | 岩根 | 26.70 | 204.00 | 230.70 | 非破壊式 |
| 13 | きのこ(ハツタケ) | 荒井 | 51.90 | 293.10 | 345.00 | 非破壊式 |
| 14 | きのこ(ハツタケ) 煮 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 76.10 | 76.10 | 非破壊式 |
| 15 | きゅうり ※4検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 16 | キャベツ ※4検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 17 | 栗 ※19検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 18 | 栗 | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 108.20 | 108.20 | 非破壊式 |
| 19 | 栗 | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 112.40 | 112.40 | 非破壊式 |
| 20 | 栗 | 稲沢 | 67.10 | 330.60 | 397.70 | 非破壊式 |
| 21 | ゴーヤ ※3検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 22 | 里芋 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 23 | シソの実 | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 24 | とうもろこし | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 25 | トマト ※7検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 26 | 春菊 ※2検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 27 | 梨 | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 28 | 茄子 ※10検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 29 | にら | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 30 | 人参 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 31 | 葉大根 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 32 | ネギ ※2検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 33 | 白菜 | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 34 | ピーマン ※3検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 35 | ハックルベリー | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 36 | ブルーベリー | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 37 | ヒマワリの種 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 38 | みょうが ※7検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |

市内産自家用農産物モニタリング結果統計

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|----------|----|--------------|--------------|--------------|------|
| 39 | プルーン | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 40 | ポポー ※3検体 | 市内 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 41 | むかご | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 42 | メロン | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 43 | ブロッコリー | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |